

# tutkun

TARIM MAKINALARI



agromeks

444 5 402



[www.tutkunkardesler.com](http://www.tutkunkardesler.com)

## Katı Gübre Dağıtma Remorku - Manure Spreader



[www.tutkunkardesler.com](http://www.tutkunkardesler.com)

## Katı Gübre Dağıtma Remorku - Manure Spreader

Tutkun Gübre Dağıtma Römorku gübrenin yüklenerek tarlaya homojen bir şekilde atılmasını sağlar. Şasi üzerinde bulunan özel tasarımı süspansiyon sistemi makine yüklüken oluşacak salınımların traktöre ulaşmasını engeller. Bu sayede daha rahat bir sürüş imkanı sağlanır. Özel tasarımı dikey olarak yerleştirilmiş atıcılar, üzerlerine eklenen atıcı bıçaklarla birlikte gübrenin homojen bir şekilde tarlaya yayılmasını sağlar. Aynı zamanda aktarımı sağlayan özel tasarımı şanzıman sistemi de yüksek güçlere dayanabilecek ve uzun yıllar sorunsuzca çalışacak kapasitede tasarlanmıştır.

Tutkun Bahçe Modeli Gübre Dağıtma Römorku seralara ve bahçelere gübreleme yapacak şekilde tasarlanmıştır. Özel tasarımı aparatı sayesinde sağ, sol veya her iki tarafa gübreyi dağıtabilir. Ayarlanabilen atma açısı ile gübreleme alanı 0-5m arasında isteğe bağlı olarak ayarlanabilmektedir. Buda gübreleme yapacak kişinin kontrollü şekilde dağıtmasını sağlamaktadır. Gübreleme miktarını hidrolik kapak sayesinde az ya da çok ayarlama yapılabilmektedir. Tutkun Gübre dağıtma makinasını seçerek kullanışlı, kaliteli ve yüksek verimli bir makineye sahip olursunuz.

TUTKUN Manure Spreader loads manure, and provides a uniform way of spreading it on the fields. When the machine is loaded, the specially designed suspension system on the chassis, prevents the tractor from the oscillations that will occur, and in this way it provides a more comfortable driving experience. Specially designed vertically positioned beaters, with the blade attached to them, provide a homogeneous spreading of the muck on the field. Also, the specially designed transmission system that allows the transfer, is designed to work without any problems and can also withstand high power capacity for many years.

Model	KGD-3	KGD-4	KGD-5	KGD-6	KGD-10
Uzunluk	500 cm	500 cm	500 cm	500 cm	700 cm
Genişlik	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm	215 cm
Yükseklik	165 cm	180 cm	205 cm	205 cm	230 cm
Ağırlık	2100 kg	2200 kg	2350 kg	2500 kg	3920 kg
Konveyör	Hidrolik	Hidrolik	Hidrolik	Hidrolik	Hidrolik
Kapasite (m <sup>3</sup> )	3 m <sup>3</sup>	4 m <sup>3</sup>	5 m <sup>3</sup>	6 m <sup>3</sup>	10 m <sup>3</sup>
Kapasite (ton)					12 ton
Konveyör Kapağı	Hidrolik	Hidrolik	Hidrolik	Hidrolik	Hidrolik
Helezon Hareketi	Kuyruk Mili- PTO	Kuyruk Mili- PTO	Kuyruk Mili- PTO	Kuyruk Mili- PTO	Kuyruk Mili- PTO
Helezon Şanzıman Sayısı	3	3	3	3	3
Konveyör Şanzıman Sayısı	1	1	1	1	1
Emniyet Sistemi	Balatalı Şaft	Balatalı Şaft	Balatalı Şaft	Balatalı Şaft	Balatalı Şaft
Helezon Sayısı	2	2	2	2	2
Konveyör Tipi	13 mm Isıl İşlemli Zincir	13 mm Isıl İşlemli Zincir	13 mm Isıl İşlemli Zincir	13 mm Isıl İşlemli Zincir	13 mm Isıl İşlemli Zincir
Dingil Tipi	Tek Dingil	Tek Dingil	Tek Dingil	Tek Dingil	Çift Dingil
Lastik Boyutu					400/60-15,5
Minimum Gerekli Güç	75 HP	75 HP	75 HP	75 HP	75 HP
Kuyruk Mili Devri	540	550	540	540	540
Gübre Dağıtma Genişliği					15 m

## Katı Gübre Dağıtma Remorku - Manure Spreader



[www.tutkunkardesler.com](http://www.tutkunkardesler.com)