



# FICHE PRODUIT

POUR CLAAS TERRA TRAC

Distributeur de confiance depuis 1873

**VULCAN**  
AGRI

**LEACH**  **LEWIS**  
TRACK GROUP

## Claas TERRA TRAC

RÉFÉRENCE	LARGEUR	LONGUEUR	CHEVRONS	PAS	HAUTEUR CHEVRON	LARGEUR CHEVRON	GUIDES	PLIS	ÉPAISSEUR
25"x"6.75"x39	25" 635mm	263" 668cm	78	6.75"	2"	2"	39	4	1.5"

Les systèmes **Terratrak de Claas** équipent de nombreuses machines. Que ce soit les moissonneuses-batteuses de la gamme **Lexion** ou les récolteuses des marques **Grimme, Ploeger et Dewulf**, toutes bénéficient du **train de roulement à entraînement par friction Terratrak**.

Nos chenilles spécialement conçues pour ces modèles ont un **pas court**, ce qui leur confère un **nombre de crampons supérieur**, améliorant ainsi leur **résistance à l'usure**, à l'écrasement et leur **comportement routier**.

De plus, toutes nos chenilles bénéficient d'une **vulcanisation simultanée des crampons, des plots d'entraînement et du corps de la chenille**, renforçant leur **résistance à l'arrachage**.

Les **chenilles Vulcan Agri**, grâce à leur fiabilité et au respect des dimensions d'origine, sont parfaitement adaptées aux machines Claas et à toutes les marques équipées du système Terratrak.



### 2 sites de stockage en Europe

Des centaines de chenilles en stock réparties sur deux sites de distribution en Europe.



### Livraison rapide dès 24h

Livraison en messagerie prioritaire suivie sur toute l'Europe ou affrètement pour l'export hors UE.



### Adaptabilité des pièces et montage garanti

Nos experts déterminent avec vous les meilleures dimensions pour votre machine et vous garantissent l'adaptabilité des pièces.




### Pièces de rechange pour train de roulement

Une gamme de galets et de roues garantie et économique pour les principales marques de tracteurs et moissonneuses.

## Câbles Solides

La résistance à la traction est assurée par une **nappe complète de câbles de tension sans soudure** de 5,4mm. Le corps de la chenille est renforcé par **quatre couches de câbles d'acier** placées à des angles spéciaux pour maximiser la rigidité, ce qui fait de nos chenilles le **meilleur choix en termes de durabilité et de flexibilité**.



## Vulcanisation en une étape

La **vulcanisation simultanée** du corps de la chenille, des plots de guidage et des crampons **renforce la solidité** et prévient les arrachages. Toutes les parties sont **solidement liées en une seule et même pièce**. Le **caoutchouc à faible taux d'usure** offre une **durée de vie prolongée**.

## Ingénierie de qualité

Les nouveaux chevrons autonettoyants améliorent la traction tout en n'offrant aucune vibration. Les chenilles sont conçues pour durer et sont **garanties 2 ans** sur les machines à friction et à entraînement positif.



## Distributeur de confiance

Leach Lewis fournit à l'industrie uniquement des produits de haute qualité à des prix extrêmement compétitifs. Nous avons une longue tradition de service et de maintien de niveaux élevés de satisfaction de la clientèle.

Gamme de chenilles de **18" à 36"** de large





**VULCAN**  
AGRI

**LEACH**  **LEWIS**  
TRACK GROUP

LEACH LEWIS RUBBER TRACKS LIMITED  
Units 4-5 Hikers Way, Crendon Industrial Park, Long Crendon HP18 9RW  
[www.llrt.co.uk](http://www.llrt.co.uk)